

P/N	液相名 (使用温度 °C)	極性	液相量(%)	担体名	粒度 (mesh)	処理	価格(円) 充填剤100ml※	主な用途
A								
	Acetyl Tributyl Citrate (-25~180) (Citroflex A-4)	弱	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	アルコール・エステル・芳香族炭化水素
A-40	Advance-DS (30~230)	強	5	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	50ml 23,500	
A-40H			5	Chromosorb W	80~100	HP	50ml 27,000	
			1-25	ご希望の担体			50ml	
A-41	Advance-DS + H3PO4 (30~230)	強	2+0.5	Chromosorb W	80~100	AW-DWCS	50ml 25,500	塩素系農薬
A-41H			2+0.5	Chromosorb W	80~100	HP	50ml 29,000	
	Apiezon H (20~300)	無	1-10	ご希望の担体			23,000 +a	炭化水素
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				
A-10	Apiezon L (20~300)	無	25	Shimalite	60~80	NAW	49,000	炭化水素
A-35			25	Shimalite	80~100	NAW	49,000	
A-43			20	Chromosorb W	60~80	AW-DWCS	52,000	
A-43H			20	Chromosorb W	60~80	HP	59,000	
A-44			10	Shimalite W	60~80	AW-DWCS	45,000	
A-45			10	Chromosorb W	60~80	AW-DWCS	44,000	
A-45H			10	Chromosorb W	60~80	HP	51,000	
A-46			10	Chromosorb W	80~100	AW-DWCS	44,000	
A-46H			10	Chromosorb W	80~100	HP	51,000	
A-47			5	Shimalite W	60~80	AW-DWCS	45,000	
A-48			5	Shimalite W	80~100	AW-DWCS	45,000	
A-49			5	Chromosorb W	60~80	AW-DWCS	44,000	
A-49H			5	Chromosorb W	60~80	HP	51,000	
A-50			5	Chromosorb W	80~100	AW-DWCS	44,000	
A-50H			5	Chromosorb W	80~100	HP	51,000	
			1-10	ご希望の担体			19,000 +a	
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				
A-42	Apiezon L+KOH (30~300)	無	5+1	Sunpak-A			50ml 38,500	低級アミン
A-51			20+10	Chromosorb W	60~80	AW-DWCS	56,000	アミン
A-51H (劇)			20+10	Chromosorb W	60~80	HP	63,000	
A-24	Apiezon M (20~275)	無	25	Shimalite	60~80	NAW	49,000	炭化水素
			1-10	ご希望の担体			19,000 +a	
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				
	Apiezon N (20~250)	無	1-10	ご希望の担体			21,000 +a	炭化水素
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				
	Apiezon T (20~250)	無	1-10	ご希望の担体			21,000 +a	炭化水素
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				
	Apiezon Wax W (20~250)	無	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素
	4,4'-Azoxydianisole (30~150)	中	1-10	ご希望の担体			24,000 +a	芳香族炭化水素
			10<	液相1%増すごとに4,000円を加算				

※a:ご希望の担体価格

B								
	Bentone 34 (60~200)	中	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	芳香族炭化水素
B-19	Bentone 34+DNP (50~150)	中	5+5	Shimalite	80~100	NAW	33,000	芳香族炭化水素異性体・特にキシレン異性体
B-22	Bentone 34+DDP (50~150)	中	5+5	Shimalite	60~80	NAW	33,000	キシレン異性体
B-37	Bentone 34+Silicone DC-200	弱	5+5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	39,000	キシレン異性体
B-37H			5+5	Chromosorb W	60~80	HP	46,000	
B-32	Bentone 34+DIDP (50~150)	中	5+5	Shimalite	60~80	NAW	33,000	キシレン異性体
	Benzyl Cyanide (Phenyl-Acetonitrile)(劇) (0~50)	強	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素(オフレンとパラフィンの分離)
B-17	Benzyl Cyanide + AgNO ₃ (劇) (0~50)	強	35	Shimalite	60~80	NAW	33,000	炭化水素(オフレンとパラフィンの分離)
B-27	N,N-Bis(2-Cyanoethyl) Formamide (劇) (20~125)	強	15	Shimalite	60~80	NAW	52,000	炭化水素
			1-10	ご希望の担体			28,000 +a	
			10<	液相1%増すごとに1,200円を加算				
	Bis(2-Ethoxyethyl) Sebacate (~150)	強	1-10	ご希望の担体			20,000 +a	炭化水素
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				
	Bis(2-Buthoxyethyl) Phthalate(BBEP) (30~175)	中	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素
	Bis(2-Methoxyethyl) Adipate (BMEA) (20~80)	中	1-10	ご希望の担体			31,000 +a	炭化水素
			10<	液相1%増すごとに1,200円を加算				

BMEE(See Tetraethyleneglycol Dimethyl Ether)

	1,4-Butanediol Adipate (1,4-BDA) (30~210)	強	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	高級脂肪酸エステル
B-28	1,4-Butanediol Succinate (1,4-BDS) (50~210)	強	20	Shimalite	60~80	AW	32,000	高級脂肪酸エステル
B-18			20	Chromosorb W	60~80	AW	29,000	
B-33			10	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	38,000	
B-34			10	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	37,000	
B-34H			10	Chromosorb W	60~80	HP	44,000	
B-35			5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	38,000	
B-36			5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	37,000	
B-36H			5	Chromosorb W	60~80	HP	44,000	
	1-25	ご希望の担体			12,000 +a			
B-29	1,4-Butanediol	強	20	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	68,000	アルキル水銀化合物
B-29H	Succinate-HG		20	Chromosorb W	80~100	HP	75,000	
B-30	(50~190)		10	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	68,000	フェニル水銀化合物
B-30H			10	Chromosorb W	80~100	HP	75,000	

			1-25	ご希望の担体	43,000 +a	
Carbowax (See Polyethyleneglycol)						
	Carnauba Wax (90~200)	中	1-25	ご希望の担体	11,000 +a	芳香族炭化水素
C-10	Castor Wax (90~200)	中	20	Shimalite 60~80 NAW	29,000	アルコール・香料
			1-25	ご希望の担体	11,000 +a	
	Citroflex 4 (Tributyl Citrate) (30~150)	中	1-25	ご希望の担体	13,000 +a	アルコール・エステル・芳香族炭化水素

※a:ご希望の担体価格

D						
	Daiffoil No.3 (0~50)	無	1-25	ご希望の担体		12,000 +a 腐食性試料
	Daiffoil No.10 (0~100)	無	1-25	ご希望の担体		12,000 +a 腐食性試料
	Daiffoil No.100 (0~120)	無	1-25	ご希望の担体		12,000 +a 腐食性試料
D-6 D-84	Dibutyl Maleate (DBM) (-10~50)	強	25	Shimalite	60~80 NAW	30,000 低級炭化水素
	25		Shimalite	80~100 NAW	30,000	
	1-25		ご希望の担体		12,000 +a	
SD-10	DBM + ODPN (劇) (20~60)	強	35 (95:5)	Shimalite	60~80 NAW	35,000 (JIS K-2240)
	35 (95:5)		Shinwasorb-U	60~80	25g 20,100	
SD-11	DBM + Propylene Carbonate (20~30)	強	35 (35:65)	Shimalite	60~80 NAW	34,000 (JIS K-2240)
	35 (35:65)		Shinwasorb-U	60~80	25g 19,600	
	Dibutyl Phthalate (DBP) (20~100)	中	1-25	ご希望の担体		11,000 +a 炭化水素・エステル
D-69	Didecyl Phthalate (DDP) (10~125)	中	20	Shimalite	60~80 NAW	29,000 炭化水素・エステル
	1-25		ご希望の担体		11,000 +a	
	Diethylene Glycol (DEG) (20~50)	強	1-25	ご希望の担体		11,000 +a 炭化水素・エステル
D-70 D-81 D-1	Diethyleneglycol Adipate (DEGA) (20~225)		15	Shimalite	60~80 AW	31,000
	10		Chromosorb W	60~80 AW	28,000	高級脂肪酸エステル
	5		Shimalite W	60~80 AW	32,000	
	1-25		ご希望の担体		11,000 +a	
	Diethyleneglycol Isophthalate (DEGIP) (20~200)	強	1-25	ご希望の担体		11,000 +a 高級脂肪酸エステル
	Diethyleneglycol Sebacate (DEGSe) (30~210)	強	1-25	ご希望の担体		11,000 +a 高級脂肪酸エステル
D-23 D-60S D-60SH D-25 D-85 D-86S D-58 D-58S D-58SH D-87S D-87SH D-26S D-27S D-82S D-82SH	Diethyleneglycol Succinate (DEGS) (20~225)	強	25	Shimalite	60~80 AW	31,000
	25		Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000	
	25		Chromosorb W	60~80 HP	43,000	
	15		Shimalite	60~80 AW	31,000	
	15		Shimalite	80~100 AW	31,000	
	15		Shimalite W	80~100 AW-DMCS	37,000	
	15		Chromosorb W	60~80 AW	28,000	
	15		Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000	高級脂肪酸エステル
	15		Chromosorb W	60~80 HP	43,000	
	15		Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	36,000	
	15		Chromosorb W	80~100 HP	43,000	
	10		Shimalite W	60~80 AW-DMCS	37,000	
	5		Shimalite W	60~80 AW-DMCS	37,000	
	5		Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000	
	5		Chromosorb W	60~80 HP	43,000	
	1-25	ご希望の担体		11,000 +a		
D-71 D-71H D-72 D-72H	Diethyleneglycol Succinate-HG (DEGS-HG) (20~190)	強	20	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	68,000 アルキル水銀化合物
	20		Chromosorb W	80~100 HP	75,000	
	10		Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	68,000	フェニル水銀化合物
	10		Chromosorb W	80~100 HP	75,000	
	1-25		ご希望の担体		43,000 +a	
D-73S D-73SH D-28S D-28SH D-28 D-74 D-74H	Diethyleneglycol Succinate+H3PO4 (DEGS+H3PO4) (20~225)	強	10+1	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	40,000
	10+1		Chromosorb W	60~80 HP	47,000	防腐剤
	5+1		Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	40,000	
	5+1		Chromosorb W	60~80 HP	47,000	
	5+1		Chromosorb W	60~80 AW	32,000	
	2+0.5		Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	40,000	公定塩素系残留農薬
	2+0.5	Chromosorb W	80~100 HP	47,000		
D-54	Diglycerol (20~150)	強	25	Shimalite	60~80 NAW	32,000 エステル・アルコール
	1-25		ご希望の担体		14,000 +a	
D-80 D-80H SD-80	Diglycerol+ Tetraethylene- Pentamine+KOH (20~80)(劇)	強	15+15+2	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	47,000
	15+15+2		Chromosorb W	80~100 HP	54,000	公定悪臭用・低級アミン
	7.5+7.5+1		Shinwasorb-S	60~80	25g 24,200	
	Diisodecyl Phthalate (DIDP) (20~150)	中	1-25	ご希望の担体		11,000 +a 炭化水素・低級アルコール
	Dilauryl Phthalate (DLP) (20~140)	中	1-25	ご希望の担体		11,000 +a 炭化水素・低級アルコール
D-12	Dimethyl Formamide (DMF) (-10~30)	強	50	Shimalite	60~80 NAW	29,000 低級炭化水素
	1-50		ご希望の担体		11,000 +a	
	Dimethyl Sulfoxide (DMSO) (-10~50)	強	1-25	ご希望の担体		11,000 +a 低級炭化水素
D-14 D-16 D-15 D-45	Dinonyl Phthalate (DNP) (0~150)	中	25	Shimalite	60~80 BT	34,000
	25		Shimalite	80~100 BT	34,000	
	5		Shimalite W	60~80 BT	35,000	エステル・アルコール
	5		Chromosorb W	60~80 BT	28,000	
	1-25	ご希望の担体		11,000 +a		
D-78 D-78H	Dinonyl Phthalate +H3PO4 (DNP+H3PO4) (0~150)	中	6+1	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	40,000
	Chromosorb W			60~80 HP	47,000	フェノール
D-126 D-126H	Diocetyl Phthalate (Di(2-Ethylhexyl) Phthalate)		30	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	36,000
	30		Chromosorb W	80~100 HP	43,000	

D-17	(DOP) (20~150)	中	25	Shimalite	60~80	NAW	29,000	エステル・アルコール
D-18			25	Shimalite	80~100	NAW	29,000	
D-124			20	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
D-124H			20	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
D-127			10	Shimalite	60~80	AW-DMCS	36,000	
D-128			10	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	36,000	
D-128H			10	Chromosorb W	80~100	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体			11,000 +α	
O-4	Octoil S(Dioctyl-Sebacate) (Di(2-Ethylhexyl) Sebacate) (DOS) (0~140)	中	25	Shimalite	60~80	NAW	29,000	アルコール・エステル
O-62			20	Chromosorb W	60~80	AW	28,000	
			1-25	ご希望の担体			11,000 +α	

D-19	DOP-B (50~120)	中	30	Shimalite	60~80 NAW	29,000	アルコールを含有するシンナー等	
			1-25	ご希望の担体				11,000 +a
	n-Dodecane (-10~30)	無	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	低級炭化水素

※a:ご希望の担体価格

E

	ECNSS-M(Ethylene Succinate Cyanoethyl Silicone Polymer) (50~220) ECNSS-Sも同様 (50~190) ※シリコン系の液相です。	弱	1-5	ご希望の担体			40,000 +a	単糖・高級脂肪酸メチルエステル
			5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
E-24 E-24H	EGSS-X(Ethylene glycol succinate methyl silicone copolymer) (50~225) ※シリコン系の液相です。	弱	10	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	85,000	脂肪酸エステル	
			10	Chromosorb W	60~80 HP	92,000		
			1-5	ご希望の担体				40,000 +a
			5<	液相1%増すごとに4,000円を加算				
E-13	Ethofat 60/25 (20~120)	弱	20	Shimalite F	20~80	47,000	アルデヒド・アルコール・エステル	
			1-10	ご希望の担体				21,000 +a
			10<	液相1%増すごとに1,000円を加算				
E-5 E-27 E-27H E-28 E-29 E-29H E-30 E-31	Ethyleneglycol Adipate (EGA)(50~200)	強	25	Shimalite	60~80 AW	31,000	高級脂肪酸エステル	
			20	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000		
			20	Chromosorb W	60~80 HP	43,000		
			10	Shimalite W	60~80 AW-DMCS	37,000		
			10	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000		
			10	Chromosorb W	60~80 HP	43,000		
			2	Chromosorb G	60~80 AW-DMCS	販売中止		残留農薬
			0.5	Chromosorb W	80~100 AW	28,000		アミノ酸
		1-25	ご希望の担体			11,000 +a		
E-7	Ethyleneglycol Sebacate (EGSe) (50~225)	強	15	Shimalite F	20~80	27,000	含酸素化合物・アルコール・エステル	
			1-25	ご希望の担体				11,000 +a
E-3 E-32 E-32H E-33 E-34 E-34H	Ethyleneglycol Succinate (EGS) (50~225)	強	25	Shimalite	60~80 AW	31,000	高級脂肪酸エステル	
			20	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000		
			20	Chromosorb W	60~80 HP	43,000		
			10	Shimalite W	60~80 AW-DMCS	37,000		
			10	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000		
			10	Chromosorb W	60~80 HP	43,000		
			1-25	ご希望の担体				11,000 +a

※a:ご希望の担体価格

F

F-2 F-2H F-3 F-1 F-7★ F2-18	FAL-M (30~210) (30~210) (30~210) (30~185) (30~185) (30~210)	弱	25	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS H3PO4	85,000	低級遊離脂肪酸	
			25	Chromosorb W	80~100 HP H3PO4	92,000		
			12	Shimalite	80~100 AW-DMCS	81,000		
			10	Shimalite TPA	30~60	85,000		
			"	"	60~80	109,000		水中の低級遊離脂肪酸
			10	SHINCARBON AII	80~100	10g 62,000		
			1-25	ご希望の担体				56,000 +a
F-5★	FAP-S (30~180)	中		Chromosorb W	60~80 AW	49,000	クレゾール・キシレノール・アルキルフェノール	
			1-25	ご希望の担体				32,000 +a
F-8	FFAP (Free Fatty Acid Polyester) (30~275)	強	20	Chromosorb W	80~100 AW	53,000	樹脂中のスチレンモノマー・遊離脂肪酸	
			1-10	ご希望の担体				24,000 +a
			10<	液相1%増すごとに1,200円を加算				
F-19	FFAP+H3PO4	強	0.3+0.3	Graphite Carbon	60~80	10g 86,000	低級遊離脂肪酸(公定)	
F-16 F-16H	Flexol 8N8 (20~150)	微	25	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	57,000	エチレンオキシド・プロピレンオキシド	
			25	Chromosorb W	60~80 HP	64,000		
			1-10	ご希望の担体				20,000 +a
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				
F-13 F-15 F-15H F-12 F-14 F-14H SF-14 F-17	FON (30~250)	強	20	Celite 545	80~100 A	販売中止	遊離脂肪酸・芳香族炭化水素・樹脂中のスチレンモノマー	
			20	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	50ml 32,500		
			20	Chromosorb W	80~100 HP	50ml 36,000		
			10	Celite 545	80~100 A	販売中止		
			10	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	50ml 24,500		
			10	Chromosorb W	80~100 HP	50ml 28,000		
			10	Shinwasorb-S	60~80	25g 25,200		
			5	Sunpak-A	50~80	50ml 39,000		水中の溶剤一般
			1-10	ご希望の担体				50ml 12,000 +a/2
		10<	液相1%増すごとに800円を加算					

※a:ご希望の担体価格

G

	Glycerol (20~100)	強	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	アルコール
	Glutaronitrile (劇) (20~100)	強	1-10	ご希望の担体			20,000 +a	炭化水素
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				

※a:ご希望の担体価格

H

H-6	n-Hexadecane (0~50)	無	25	Shimalite	60~80 NAW	31,000	低級炭化水素 (沸点順溶出)
			1-25	ご希望の担体			
H-2	Hexatriacontane (50~100)	無	30	Shimalite	60~80 NAW	54,000	炭化水素
			1-10	ご希望の担体			

			10 <	液相1%増すごとに800円を加算		
H-16	High Vacuum Grease (20~180)	無	25	Shimalite 60~80 NAW	29,000	炭化水素
H-19			20	Chromosorb W 60~80 AW-DMCS	36,000	
H-19H			20	Chromosorb W 60~80 HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体	11,000 +a	
H-21	Hyprose SP-80 (20~150)	微	10	Shimalite W 60~80 AW-DMCS	37,000	香料、精油
H-22			"	Chromosorb W 60~80 AW-DMCS	36,000	
H-22H			"	Chromosorb W 60~80 HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体	11,000 +a	

※a:ご希望の担体価格

I								
I-5	Igepal CO-880 (20~200)	微	10	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	40,000	含酸素化合物・エステル
I-6			10	Chomisorb W	60~80	AW-DMCS	39,000	
I-6H			10	Chomisorb W	60~80	HP	46,000	
					ご希望の担体		14,000 +a	
	IgepalCO-990 (50~220)	微	1-25	ご希望の担体		14,000 +a	アルコール・ケトン・エステル	

※a:ご希望の担体価格

L								
L-6	Lanoline(Denatured) (20~200)	微	10	Chomisorb W	80~100	AW-DMCS	36,000	公定クレゾール(o, m, pの分離)
L-6H			10	Chomisorb W	80~100	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体		14,000 +a		
L-8	Lubrol MOA+KOH (30~150)	弱	10+1	Chomisorb W	60~80	AW-DMCS	40,000	ジメチルホルムアミド
L-8H			10+1	Chomisorb W	60~80	HP	47,000	
	Liquid Paraffin (30~130)	無	1-25	ご希望の担体		11,000 +a	炭化水素	

※a:ご希望の担体価格

N								
N-20	Neopentylglycol Adipate(NGA) (50~225)	強	15	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	脂肪酸エステル
N-21			15	Chomisorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
N-21H			15	Chomisorb W	60~80	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体		11,000 +a		
	Neopentylglycol Sebacate(NGSe) (50~225)	強	1-25	ご希望の担体		11,000 +a	脂肪酸エステル	
N-22	Neopentylglycol Succinate(NGS) (50~240)	強	5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	脂肪酸エステル・アルコール・ケトン・ソルビン酸・糖類
N-23			5	Chomisorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
N-23H			5	Chomisorb W	60~80	HP	43,000	
N-17			2	Chomisorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
N-17H			2	Chomisorb W	60~80	HP	43,000	
N-24			1.5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	
N-4			1	Chomisorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
N-4H			1	Chomisorb W	60~80	HP	43,000	
N-25			1	Chomisorb W	80~100	AW-DMCS	36,000	
N-25H			1	Chomisorb W	80~100	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体		11,000 +a		

※a:ご希望の担体価格

O								
	n-Octadecane (0~90)	無	1-25	ご希望の担体		15,000 +a		
OV-1(See Silicone OV-1) OV-101(See Silicone OV-101)								
OV-17(See Silicone OV-17) OV-210(See Silicone OV-210)								
OV-25(See Silicone OV-25) OV-225(See Silicone OV-225)								
O-42	β, β' -Oxydipionitrile(ODPN)(劇) (0~100)	強	25	Shimalite	60~80	NAW	30,000	炭化水素
O-55			25	Shimalite	80~100	NAW	30,000	公定メルカプタン
O-56			25	Chomisorb W	60~80	AW-DMCS-ST *	41,000	モノサルファイド系硫黄化合物
O-56H			25	Chomisorb W	60~80	HP-ST *	48,000	
SO-56			12.5	Shinwasorb-S(ST)	60~80	ST *	25g 21,200	
			1-25	ご希望の担体		12,000 +a		

※a:ご希望の担体価格

*AW-DMCS-ST 及び HP-ST は硫黄化合物用特殊処理です。

P								
	Polyethyleneglycol 200 (PEG 200) (10~100)	強	1-25	ご希望の担体		10,000 +a	低級アルコール・シンナー	
	Polyethyleneglycol 300 (PEG 300) (10~100)	強	1-25	ご希望の担体		10,000 +a		
P-22	Polyethyleneglycol 400 (PEG 400) (10~100)	強	25	Shimalite	60~80	BT	33,000	低級アルコール・シンナー
P-70			15	Shimalite W	"	BT	34,000	
			1-25	ご希望の担体		10,000 +a		
P-6	Polyethyleneglycol 600 (PEG 600) (10~125)	強	25	Shimalite	60~80	BT	33,000	低級アルコール・シンナー
P-84			20	Chomisorb W	60~80	BT	27,000	
P-85			10	Shimalite TPA	30~60		39,000	
P-86			"	Shimalite TPA	60~80		63,000	
			1-25	ご希望の担体		10,000 +a		
P-10	Polyethyleneglycol 1000 (PEG 1000) (20~150)	強	25	Shimalite	60~80	BT	33,000	低級アルコール・シンナー
P-11			25	Shimalite	80~100	BT	33,000	
P-87			20	Chomisorb W	80~100	BT	27,000	
P-71			10	Shimalite W	80~100	BT	34,000	
P-88			10	Shimalite TPA	30~60		39,000	
P-89			10	Shimalite TPA	60~80		63,000	
			1-25	ご希望の担体		10,000 +a		
P-29	Polyethyleneglycol 1500 (PEG 1500) (50~150)	強	25	Shimalite	60~80	BT	33,000	溶剤一般
P-134			25	Chomisorb W	60~80	AW-DMCS	35,000	
P-134H			25	Chomisorb W	60~80	HP	42,000	
P-30			15	Shimalite F	20~80		26,000	
P-72			10	Shimalite W	60~80	BT	34,000	
			1-25	ご希望の担体		10,000 +a		
	Polyethyleneglycol 1540 (PEG 1540) (50~150)	強	1-25	ご希望の担体		10,000 +a	溶剤一般	
	Polyethyleneglycol 2000 (PEG 2000) (20~150)	強	1-25	ご希望の担体		11,000 +a	溶剤一般	
P-73	Polyethyleneglycol 4000 (PEG 4000)	強	10	Shimalite W	60~80	BT	34,000	溶剤一般

(50~170)

社

1-25

ご希望の担体

10,000 +α

P-15	Polyethyleneglycol 6000 (PEG 6000)	強	25	Shimalite	60~80	BT	33,000	含酸素化合物
P-16	(50~200)		25	Shimalite	80~100	BT	33,000	
P-90	(50~200)		20	Chromosorb W	60~80	BT	27,000	
P-18	(50~200)		20	Shimalite F	20~80		26,000	
P-17	(50~200)		10	Shimalite W	60~80	BT	34,000	
P-74	(50~185)		10	Shimalite TPA	30~60		39,000	
P-91	(50~185)		10	Shimalite TPA	60~80		63,000	水中の低級脂肪酸・水中のアルコール
P-130	(50~200)		10	Shincarbon A	60~80		販売中止	
P2-130	(50~200)		10	Shincarbon AII	60~80		10g 39,000	
			1-25	ご希望の担体			10,000 +a	
P-19	PEG 6000+KOH (劇)	強	10+10	Chromosorb W	60~80	BT	31,000	含酸素化合物・低級アミン
P-135	(50~200)							
P-47	Polyethyleneglycol 20M 20M (PEG 20M)	強	25	Shimalite	60~80	NAW	28,000	炭化水素・アルコール・エステル・ケトン
P-48	(50~230)		25	Shimalite	80~100	NAW	28,000	
P-120	(50~230)		25	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	35,000	
P-120H	(50~230)		25	Chromosorb W	60~80	HP	42,000	
P-46	(50~230)		20	Shimalite	60~80	NAW	28,000	
P-49	(50~230)		20	Shimalite	80~100	NAW	28,000	
P-57	(50~230)		20	Chromosorb W	60~80	AW	27,000	
P-58	(50~230)		20	Chromosorb W	80~100	AW	27,000	
P-25	(50~230)		20	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	35,000	
P-25H	(50~230)		20	Chromosorb W	60~80	HP	42,000	
P-26	(50~230)		20	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	35,000	
P-26H	(50~230)		20	Chromosorb W	80~100	HP	42,000	
P-54	(50~230)		15	Shimalite F	20~80		26,000	
P-45	(50~230)		10	Shimalite	60~80	NAW	28,000	
P-51	(50~230)		10	Shimalite	80~100	NAW	28,000	
P-75	(50~230)		10	Shimalite W	60~80	NAW	29,000	
P-121	(50~230)		10	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	36,000	
P-122	(50~230)		10	Shimalite W	80~100	AW-DMCS	36,000	
P-55	(50~230)		10	Chromosorb W	60~80	AW	27,000	
P-56	(50~230)		10	Chromosorb W	80~100	AW	27,000	
P-23	(50~230)		10	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	35,000	
P-23H	(50~230)		10	Chromosorb W	60~80	HP	42,000	
P-24	(50~230)		10	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	35,000	
P-24H	(50~230)		10	Chromosorb W	80~100	HP	42,000	
P-136	(50~185)		10	Shimalite TPA	60~80		63,000	
P-131	(50~230)		10	Shincarbon A	60~80		販売中止	
P2-131	(50~230)		10	Shincarbon AII	60~80		50ml 39,000	
			1-25	ご希望の担体			10,000 +a	
	PEG 20M-TPA (50~250)	中	1-10	ご希望の担体			18,000 +a	アルコール・エステル・ケトン
			10<	液相1%増すごとに800円を加算				
	Polyethyleneimine (0~180)	中	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	極性物質
P-127	Polyphenyl Ether (5 rings) OS-124	微	10	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	44,000	芳香族炭化水素
P-128	(10~200)		10	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	43,000	
P-128H	(10~200)		10	Chromosorb W	60~80	HP	50,000	
P-81	(10~185)		10	Shimalite TPA	30~60		47,000	悪臭硫黄化合物・水中フェノール
P-82	(10~185)		10	Shimalite TPA	60~80		71,000	
			1-10	ご希望の担体			18,000 +a	
		10<	液相1%増すごとに800円を加算					
	Polyvinylpyrrolidone (PVP) (30~200)	弱	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素
P-78	Propylenecarbonate (0~50)	強	25	Shimalite	60~80	NAW	29,000	低級炭化水素
			1-25	ご希望の担体			11,000 +a	
	Propyleneglycol (30~150)	中	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	アルコール・エステル
P-65	Propyleneglycol Adipate (10~225)	強	20	Shimalite	60~80	AW	31,000	アルコール・エステル
			1-25	ご希望の担体			11,000 +a	
P-66	Propyleneglycol Sebacate (10~225)	強	20	Shimalite	60~80	AW	31,000	アルコール・エステル
			1-25	ご希望の担体			11,000 +a	
P-67	Propyleneglycol Succinate (10~225)	強	20	Shimalite	60~80	AW	31,000	アルコール・エステル
			1-25	ご希望の担体			11,000 +a	

※a:ご希望の担体価格

Q								
Q-11	Quadrol	強	5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	高級アミン・芳香族アミン
Q-12	(10~150)		5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
Q-12H			5	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体			11,000 +a	

※a:ご希望の担体価格

R								
R-1	Reoplex 400	強	20	Shimalite	60~80	NAW	30,000	高沸点化合物・テルペン類・嫌気性菌同定
R-4	(10~225)		20	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	37,000	
R-4H			20	Chromosorb W	60~80	HP	44,000	
R-3			10	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	37,000	
R-3H			10	Chromosorb W	80~100	HP	44,000	
			1-25	ご希望の担体			12,000 +a	

※a:ご希望の担体価格

S						
SAIB(See Sucrose Diacetate Hexaisobutyrate)						
S-93	SBS-1 (20~120)	中	10	Shimalite TPA 60~80	64,000	溶剤一般
			1-25	ご希望の担体	11,000 +a	
S-94	SBS-100 (30~150)	中	10	Shimalite TPA 60~80	64,000	作業環境測定物質
			1-25	ご希望の担体	11,000 +a	
S2-120	SBS-120 (30~150)	中	12	Shincarbon-AII 80~100	10g 49,000	空気中の有機溶剤・作業環境測定物質
			1-25	ご希望の担体	30,000 +a	
S-99	SBS-200 (30~250)	弱	20	Shimalite W 100~120 AW-DMCS	48,000	作業環境測定物質
			1-25	ご希望の担体	22,000 +a	
S-100	SBS-300 (30~280)	無	20	Shimalite W 80~100 AW-DMCS	49,000	塩素系溶剤一般
			1-25	ご希望の担体	23,000 +a	

	Sebacic Acid (20~150)	中	1-25	ご希望の担体		11,000 +a	テルペン類		
S-66	Sebaconitrile (劇) (-10~90)	強	25	Shimalite	60~80 NAW	56,000	低級炭化水素		
S-85			25	Shimalite	80~100 NAW	56,000			
			1-10	ご希望の担体		23,000 +a			
			10<	液相1%増すごとに1,000円を加算					
E-23	Shinchrom E71 (100~250)	強	5	Shimalite	80~100 AW	50ml 22,000	脂肪酸メチルエステル		
SE-23			5	Shinwasorb-U	60~80	25g 23,600			
					ご希望の担体		50ml 12,000 +a/2		
F-9	Shinchrom F51+Bentone 34 (30~140)	弱	6+2	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	50ml 34,500	スチレンモノマー(エチルベンゼンおよびキシレンの異性体)		
F-9H			6+2	Chromosorb W	80~100 HP	50ml 38,000			
F-10			6+4	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	50ml 34,500			
F-10H			6+4	Chromosorb W	80~100 HP	50ml 38,000			
F-11	Shinchrom F51+H ₃ PO ₄ (30~140)	弱	10+1	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	50ml 34,500	低級脂肪酸		
F-11H			10+1	Chromosorb W	80~100 HP	50ml 38,000			
	SILAR-5CP (50~275) (50% Cyanopropyl 50% phenyl silicone)	強	1-5	ご希望の担体		51,000 +a	高級脂肪酸メチルエステル		
			5<	液相1%増すごとに7,000円を加算					
	SILAR-7CP (50~275) (70% Cyanopropyl 30% phenyl silicone)	強	1-5	ご希望の担体		51,000 +a	高級脂肪酸メチルエステル		
			5<	液相1%増すごとに7,000円を加算					
S-61	Silicone DC-11 (10~250) (Methyl silicone)	微	5	Chromosorb G	60~80 AW-DMCS	販売中止	公定残留農薬		
			1-25	ご希望の担体		11,000 +a			
S-6	Silicone DC-200 (10~250) (Dimethylsilicone Oil)	微	25	Shimalite	60~80 NAW	28,000	炭化水素		
S-7			25	Shimalite	80~100 NAW	28,000			
S-101			20	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	35,000	トリハロメタン・炭化水素		
S-101H			20	Chromosorb W	60~80 HP	42,000			
S-102			20	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	35,000			
S-102H			20	Chromosorb W	80~100 HP	42,000			
S-67			10	Shimalite W	60~80 NAW	29,000			
S-103			10	Shimalite W	60~80 AW-DMCS	36,000			
S-104			10	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	35,000			
S-104H			10	Chromosorb W	60~80 HP	42,000			
S-95			10	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	35,000			
S-95H			10	Chromosorb W	80~100 HP	42,000			
S-105			5	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	35,000	高沸点化合物		
S-105H			5	Chromosorb W	60~80 HP	42,000			
			1-25	ご希望の担体		10,000 +a			
S-8			Silicone DC-550 (10~250) (25% Phenylmethylsilicone)	微	25	Shimalite	60~80 NAW	27,000	炭化水素
S-10					25	Shimalite	80~100 NAW	27,000	
S-106	20	Chromosorb W			60~80 AW-DMCS	34,000	トリハロメタン・炭化水素		
S-106H	20	Chromosorb W			60~80 HP	41,000			
S-107	20	Chromosorb W			80~100 AW-DMCS	34,000			
S-107H	20	Chromosorb W			80~100 HP	41,000	トリハロメタン・炭化水素		
S-11	10	Shimalite F			20~80	25,000		溶剤一般	
S-68	10	Shimalite W			60~80 NAW	28,000		トリハロメタン・炭化水素	
S-108	10	Shimalite W			60~80 AW-DMCS	35,000			
S-109	10	Chromosorb W			60~80 AW-DMCS	34,000			
S-109H	10	Chromosorb W			60~80 HP	41,000			
S-96	10	Chromosorb W			80~100 AW-DMCS	34,000			
S-96H	10	Chromosorb W			80~100 HP	41,000	炭化水素		
S-110	5	Chromosorb W			60~80 AW-DMCS	34,000			
S-110H	5	Chromosorb W			60~80 HP	41,000			
	1-25	ご希望の担体			9,000 +a				
S-15	Silicone DC-702 (-20~130)	微			25	Shimalite	60~80 NAW	29,000	炭化水素
			1-25	ご希望の担体		11,000 +a			
S-111	Silicone DC-710 (0~150) (50% Phenylmethylsilicone)	微	10	Shimalite W	60~80 AW-DMCS	37,000	溶剤一般		
S-112			10	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000			
S-112H			10	Chromosorb W	60~80 HP	43,000			
			1-25	ご希望の担体		11,000 +a			
Q-13	Silicone DC-QF-1 (FS-1265) (10~250) (50% Trifluoropropyl- methylsilicone)	微	5	Shimalite W	60~80 AW-DMCS	36,000	炭化水素		
Q-8			5	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	35,000			
Q-8H			5	Chromosorb W	60~80 HP	42,000	尿中ステロイド		
Q-7			2	Shimalite W	80~100 AW-DMCS	36,000			
Q-6			2	Chromosorb G	60~80 AW-DMCS	販売中止	公定塩素系残留農薬		
Q-14			2	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	35,000	胆汁酸・リン素農薬		
Q-14H			2	Chromosorb W	60~80 HP	42,000	ステロイド・高沸点化合物		
Q-3			1.5	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	35,000			
Q-3H			1.5	Chromosorb W	60~80 HP	42,000			
			1-25	ご希望の担体		10,000 +a			
S-70			Silicone SE-30 (50~300) (Dimethylsilicone Gum)	無	20	Shimalite W	60~80 AW	32,000	炭化水素
S-75	15	Chromosorb W			60~80 AW-DMCS	36,000			
S-75H	15	Chromosorb W			60~80 HP	43,000			
S-91	15	Gas Chrom Q			60~80	販売中止			
S-71	10	Shimalite W			60~80 AW-DMCS	37,000			
S-39	10	Chromosorb W			60~80 AW-DMCS	36,000			
S-39H	10	Chromosorb W			60~80 HP	43,000	医薬品		
S-89	10	Gas Chrom Q			60~80	販売中止			
S-113	10	Chromosorb W			80~100 AW-DMCS	36,000			
S-113H	10	Chromosorb W			80~100 HP	43,000	炭化水素		
S-3	5	Shimalite W			60~80 AW-DMCS	37,000			
S-64	5	Chromosorb W			60~80 AW-DMCS	36,000			

S-64H			5	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
S-24			1.5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
S-24H			1.5	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	ステロイド・アルカロイド
S-114			1.5	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	36,000	
S-114H			1.5	Chromosorb W	80~100	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体			11,000 +α	
S-72	Silicone SE-52 (50~300) (5% Phenylmethylsilicone)	微	10	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	39,000	炭化水素・ステロイド
S-4			5	Shimalite W	60~80	AW	34,000	
S-65			5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	38,000	
S-65H			5	Chromosorb W	60~80	HP	45,000	
S-25			1.5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	38,000	
S-25H			1.5	Chromosorb W	60~80	HP	45,000	
					1-25	ご希望の担体		

	Silicone SE-54 (50~300) (1% Vinyl 5% Phenyl- methylsilicone)	微	1-25	ご希望の担体	12,000 +a	炭化水素・ステロイド
S-42 S-115 S-116 S-116H	Silicone SF-96 (Dimethylsilicone Fluid) (10~210) (10~250) (10~250) (10~250)	無	15 15 10 10 1-25	Shimalite F 20~80 Shimalite W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP ご希望の担体	27,000 37,000 36,000 43,000 11,000 +a	ハロゲン化合物 炭化水素
X-14 X-15 X-15H X-6 X-6H	Silicone XF-1150 (10~230) (50% cyanoethyl methyl silicone)	強	5 5 5 1 1 1-10 10<	Shimalite W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP ご希望の担体 液相1%増すごとに1,200円を加算	55,000 54,000 61,000 54,000 61,000 29,000 +a	炭化水素 炭化水素・ステロイド
	Silicone Oil KF-96 (30~250) (Dimethylsilicone Fluid)	微	1-25	ご希望の担体	11,000 +a	
O-57 O-58 O-59 O-59H O-60 O-60H O-19 O-23 O-23H O-23D O-23DH SO-23D O-22 O-22H O-22D O-22DH O-10 O-18	Silicone OV-1 (50~350) (Dimethylsilicone Gum)	無	5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1-10 10<	Shimalite W 60~80 AW-DMCS Shimalite W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP Chromosorb W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 HP Shimalite W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP Chromosorb W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 HP Shinwasorb-S 80~100 25g Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP Chromosorb W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 HP Shimalite W 80~100 AW-DMCS Shimalite W 80~100 AW-DMCS ご希望の担体 液相1%増すごとに1,200円を加算	52,000 52,000 51,000 58,000 51,000 58,000 52,000 51,000 58,000 51,000 58,000 30,800 51,000 58,000 51,000 58,000 52,000 52,000 26,000 +a	炭化水素 ステロイド・アルカロイド 公定塩素系農薬・公定PCB ステロイド・アルカロイド 尿中ステロイド
	Silicone OV-3 (20~350) (10% Phenylmethylsilicone)	微	1-10 10<	ご希望の担体 液相1%増すごとに800円を加算	20,000 +a	炭化水素
	Silicone OV-7 (20~350) (20% Phenylmethylsilicone)	微	1-10 10<	ご希望の担体 液相1%増すごとに800円を加算	20,000 +a	炭化水素
	Silicone OV-11 (30~350) (35% Phenylmethylsilicone)	微	1-10 10<	ご希望の担体 液相1%増すごとに800円を加算	20,000 +a	炭化水素
O-61 O-48 O-48H O-46 O-49 O-49H O-26 O-29 O-29H O-29D O-29DH SO-29D O-9 O-28 O-28H O-28D O-28DH O-24 O-53 O-53H	Silicone OV-17 (20~340) (50% Phenylmethylsilicone)	微	10 10 10 5 5 5 3 2 2 2 2 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 1-10 10<	Shimalite W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP Shimalite W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP Shimalite W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP Chromosorb W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 HP Shinwasorb-S 80~100 25g Shimalite W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 AW-DMCS Chromosorb W 60~80 HP Chromosorb W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 HP Shimalite W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 HP Shimalite W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 HP ご希望の担体 液相1%増すごとに800円を加算	44,000 43,000 50,000 44,000 43,000 50,000 44,000 43,000 50,000 43,000 50,000 26,800 44,000 43,000 50,000 43,000 50,000 44,000 43,000 50,000 18,000 +a	医薬品・炭化水素 ステロイド・アルカロイド・塩素系農薬・炭化水素 PCB・炭化水素 ステロイド・アルカロイド・炭化水素 公定悪臭用2,4-DNPH-アセトアルデヒド
	Silicone OV-22 (20~300) (65% Phenylmethylsilicone)	微	1-5 5<	ご希望の担体 液相1%増すごとに800円を加算	34,000 +a	炭化水素
O-33 O-31 O-34D O-34DH	Silicone OV-25 (20~300) (75% Phenylmethylsilicone)	微	3 1.5 1.5 1.5 1-10 10<	Shimalite W 80~100 AW-DMCS Shimalite W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 AW-DMCS Chromosorb W 80~100 HP ご希望の担体 液相1%増すごとに1,200円を加算	52,000 52,000 51,000 58,000 26,000 +a	炭化水素・ステロイド・アルカロイド
	Silicone OV-61 (20~350) (33% Phenylmethylsilicone)	微	1-5 5<	ご希望の担体 液相1%増すごとに3,000円を加算	34,000 +a	炭化水素
	Silicone OV-73 (20~325) (5.5% Phenylmethylsilicone Gum)	微	1-10 10<	ご希望の担体 液相1%増すごとに1,600円を加算	36,000 +a	炭化水素

O-39 O-37 O-40D O-40DH	Silicone OV-101 (20~350) (Dimethylsilicone Fluid)	無	3	Shimalite W 80~100 AW-DMCS	52,000	炭化水素・ステロイド・アルカロイド
			1.5	Shimalite W 80~100 AW-DMCS	52,000	
			1.5	Chromosorb W 80~100 AW-DMCS	51,000	
			1.5	Chromosorb W 80~100 HP	58,000	
			1-10	ご希望の担体	26,000 +α	
			10<	液相1%増すごとに1,200円を加算		
	Silicone OV-105 (20~270) (Cyanopropylsilicone)		1-5	ご希望の担体	34,000 +α	炭化水素
			5<	液相1%増すごとに3,000円を加算		
	Silicone OV-202 (20~250) (Trifluoropropylmethylsilicone)	微	1-5	ご希望の担体	34,000 +α	炭化水素・ステロイド・アルカロイド
			5<	液相1%増すごとに3,000円を加算		

O-44	Silicone OV-210	微	2	Shimalite W	80~100	AW-DMCS	52,000	炭化水素・ステロイド・アルカロイド
O-50D	(20~275)		1.5	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	51,000	
O-50DH	(50% Trifluoro-propylmethylsilicone)		1.5	Chromosorb W	80~100	HP	58,000	
			1-10	ご希望の担体			26,000 +a	
			10<	液相1%増すごとに1,200円を加算				
	Silicone OV-215	微	1-5	ご希望の担体			34,000 +a	炭化水素・ステロイド・アルカロイド
	(20~250)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(Trifluoropropylmethylsilicone-Gum)							
O-45	Silicone OV-225	微	2	Shimalite W	80~100	AW-DMCS	60,000	ステロイド・アルカロイド
O-51D	(20~250)		1.5	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	59,000	炭化水素・ステロイド・アルカロイド
O-51DH	(25% Phenyl 25% Cyanopropyl-silicone)		1.5	Chromosorb W	80~100	HP	66,000	
			1-5	ご希望の担体			34,000 +a	
			5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	Silicone OV-235		1-5	ご希望の担体			42,000 +a	炭化水素
	(50~275)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(50% Cyanopropyl 50% phenyl silicone)							
	Silicone OV-245		1-5	ご希望の担体			42,000 +a	炭化水素
	(50~275)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(70% Cyanopropyl 30% phenyl silicone)							
	Silicone OV-255		1-5	ご希望の担体			42,000 +a	炭化水素
	(50~275)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(90% Cyanopropyl 10% phenyl silicone)							
	Silicone OV-265		1-5	ご希望の担体			42,000 +a	炭化水素
	(50~275)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(Cyanopropyl silicone)							
	Silicone OV-275		1-5	ご希望の担体			34,000 +a	炭化水素
	(20~275)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(Dicyanoallyl silicone)							
	Silicone OV-330		1-5	ご希望の担体			34,000 +a	炭化水素
	(30~250)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(A silicone carbowax copolymer)							
	Silicone OV-351		1-5	ご希望の担体			34,000 +a	炭化水素
	(50~270)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(Polyglycol nitroterephthalic)							
	Silicone OV-1701		1-5	ご希望の担体			43,000 +a	炭化水素
	(20~340)		5<	液相1%増すごとに3,000円を加算				
	(Dimethylphenylcyano substituted polymer)							
S-119	SM-Pack	強		Shimalite	60~80	NAW	200ml 68,400	LPガス・フロンガス
	(40)							
S-55	Sorbitol	中	30	Shimalite	60~80	NAW	29,000	低級アルコール
	(100~150)		1-30	ご希望の担体			11,000 +a	
S-84	SP-1200+Bentone34	弱	5+1.75	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	59,000	公定悪臭用スチレンモノマー
S-84H	(10~175)		5+1.75	Chromosorb W	80~100	HP	66,000	
S-128			5+1.75	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	59,000	
S-128H			5+1.75	Chromosorb W	60~80	HP	66,000	
	Span 40	微	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素
	(20~150)							
	Span 80	微	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素
	(20~150)							
S-20	Squalane	無	25	Shimalite	60~80	NAW	29,000	炭化水素
S-19	(10~150)		25	Shimalite	80~100	NAW	29,000	
S-121			5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	
S-53			1	Alumina	"	Heated at 600℃	20,000	
			1-25	ご希望の担体			11,000 +a	
	Squalane	微	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素
	(30~140)							
	Stearic Acid	中	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素
	(30~140)							
S-129	Sucrose Diacetate	微	5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	香料・精油
S-118	Hexaisobutyrate(SAIB)		5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
S-118H			5	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体			11,000 +a	
	Sulfolane	強	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	炭化水素
	(20~110)							

※a:ご希望の担体価格

T								
	Tetraethyleneglycol	中	1-25	ご希望の担体			12,000 +a	硫黄化合物
	Dimethyl Ether (BMEE)							
	(10~80)							
	Tetraethylene Pentamine(劇)	強	1-25	ご希望の担体			11,000 +a	低級アミン
	(0~80)							
T-30	Tetrahydroxyethyl	中	15	Shimalite F	20~80		27,000	アルコール類
T-91	Ethylene Diamine(THEED)		10	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	35,800	
T-92			10	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	33,000	
T-92H			10	Chromosorb W	60~80	HP	39,000	
			1-25	ご希望の担体			12,000 +a	
T-70	Thermon-1000	強	25	Shimalite	80~100	AW-DMCS	57,000	溶剤一般・エステル・医薬品・アルコール・炭化水素
T-63	(50~270)		10	Chromosorb W	80~100	HP	45,000	
T-63H			10	Chromosorb W	80~100	HP	52,000	
T-64			5	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	45,000	
T-64H			5	Chromosorb W	80~100	HP	52,000	
T-88			(50~250)	5	Sunpak-A	50~80		

			1-10	ご希望の担体		20,000 +α	
			10 <	液相1%増すごとに800円を加算			
T-67	Thermon-1000+KOH (50~250)	強	10+3	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	49,000	アルコール,高級アミン
T-67H			10+3	Chromosorb W	80~100 HP	56,000	
T-86			5+3	Sunpak-A	50~80	50ml 39,000	水中の低級アミン
T-87			5+1	Sunpak-A	50~80	50ml 39,000	
T-65	Thermon-1000+H ₃ PO ₄ (50~250)	強	10+1	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	49,000	遊離脂肪酸
T-65H			10+1	Chromosorb W	80~100 HP	56,000	
T-66			5+0.5	Chromosorb W	80~100 AW-DMCS	49,000	
T-66H			5+0.5	Chromosorb W	80~100 HP	56,000	

T-82	Thermon-3000 (50~280)	強	10	Shimalite	80~100	AW-DMCS	50ml	35,500	溶剤一般・香料・エステル・医薬品・アルコール・炭化水素	
T-81	(50~280)		10	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	50ml	35,500		
T-81H	(50~280)		10	Chromosorb W	80~100	HP	50ml	39,000		
T-79	(50~280)		10	Celite 545	80~100	AS		販売中止		
T-78	(50~280)		5	Shimalite W	80~100	AW-DMCS	50ml	36,000		
T-77	(50~280)		5	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	50ml	35,500		
T-77H	(50~280)		5	Chromosorb W	80~100	HP	50ml	39,000		
ST-77	(50~280)		5	Shinwasorb-S	80~100		25g	40,800		
T-94	(50~280)		5	Shincarbon A	60~80			販売中止		
T2-94	(50~280)		5	Shincarbon AII	60~80		10g	57,000		
T-75	(50~185)		3	Shimalite TPA	60~80		50ml	49,500		
T-95	(50~280)		2	Shincarbon A	60~80			販売中止		
T2-95	(50~280)		2	Shincarbon AII	60~80		10g	57,000		
T-76	(50~280)		2	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	50ml	35,500		
T-76H	(50~280)		2	Chromosorb W	80~100	HP	50ml	39,000		
T-90	(50~210)		2	Shimalite F	40~80		50ml	33,500		
T-74	(50~185)	1	Shimalite TPA	60~80		50ml	49,500			
		1-10	ご希望の担体			50ml	23,000	+a/2		
		10<	液相1%増すごとに2,000円を加算							
T-89	Thermon-3000+KOH (50~250)	強	5+1	Sunpak-A	50~80		50ml	52,000	水中の低級アミン	
T-68	Thermon-HG	強	10	Chromosorb W	80~100	AW-DMCS	50ml	38,500	アルキル水銀	
T-68H	(60~170)		10	Chromosorb W	80~100	HP	50ml	42,000		
ST-68			5	Shinwasorb-U	60~80		25g	37,600		
			1-10	ご希望の担体			50ml	26,000		+a/2
	β,β'-Thiodipropionitrile (劇) (TDPN) (20~90)	強	1-25	ご希望の担体				11,000	+a	炭化水素
	Tri-N-butylphosphate (TBP) (0~50)	微	1-25	ご希望の担体				11,000	+a	炭化水素
	Tributyrine (0~100)	中	1-25	ご希望の担体				11,000	+a	炭化水素
T-17	Tricresylphosphate (TCP)	中	25	Shimalite	60~80	NAW		29,000	炭化水素・リン化合物	
T-18	(0~125)		25	Shimalite	80~100	NAW		29,000		
T-108			20	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS		36,000		
T-108H			20	Chromosorb W	60~80	HP		43,000		
T-109			10	Shimalite W	60~80	AW-DMCS		37,000		
T-110			10	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS		36,000		
T-110H			10	Chromosorb W	60~80	HP		43,000		
		1~25	ご希望の担体				11,000	+a		
T-34	TCP+H ₃ PO ₄ (0~125)	中	10+2	Chromosorb W	60~80	AW		32,000	クレゾール・フェノール	
T-19	Triethanolamine (TEA)	強	25	Shimalite	60~80	NAW		29,000	低級アミン	
T-111	(20~100)		20	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS		36,000		
T-111H			20	Chromosorb W	60~80	HP		43,000		
			1~25	ご希望の担体				11,000		+a
	Triisobutylene (TIB) (-10~120)	弱	1-25	ご希望の担体				11,000	+a	炭化水素
T-48	1,2,3-Tris [2-Cyanoethoxy]	強	25	Shimalite	80~100	AW-DMCS-ST*		61,000	メルカプタン・モノサルファイト系硫黄化合物	
ST-48	(劇)		25	Shinwasorb-S	80~100	ST*	25g	35,800		
T-2	Propane(TCEP)		25	Shimalite	80~100	NAW		50,000		
T-1	(10~150)		20	Shimalite	60~80	NAW		46,000		
			1-10	ご希望の担体				20,000		+a
		10<	液相1%増すごとに800円を加算							
	Triton X-100 (20~190)	強	1-25	ご希望の担体				11,000	+a	アルコール・高級アミン
	TritonX-305 (20~230)	強	1-25	ご希望の担体				11,000	+a	アルコール・高級アミン
	Trixylenylphosphate(TXP) (20~150)	弱	1-25	ご希望の担体				11,000	+a	リン化合物
T-49	TXP+H ₃ PO ₄ (20~150)	弱	10+0.5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS		40,000	公定クレゾール	
T-49H			10+0.5	Chromosorb W	60~80	HP		47,000		
T-73	TSR-1 (50~150)	中	10	Shimalite F	40~60		50ml	38,500	ホルマリン	
			1~25	ご希望の担体			50ml	23,000		+a
T-96	TSG-1	強	15	Shincarbon A	60~80			販売中止	ホルマリン	
T2-96	(50~230)		15	Shincarbon AII	60~80		10g	53,000		
			1~25	ご希望の担体				19,000		+a
T-42	Tween 60	中	20	Shimalite	60~80	AW		31,000	エステル・ケトン	
T-60	(10~100)		15	Chromosorb W	60~80	AW		28,000		
			1-25	ご希望の担体				11,000		+a
T-22	Tween 80	中	20	Shimalite	60~80	AW		31,000	エステル・ケトン	
T-61	(10~150)		15	Chromosorb W	60~80	AW		28,000		
T-23			5	Shimalite W	60~80	AW		32,000		
T-62			"	Chromosorb W	60~80	AW		28,000		
			1-25	ご希望の担体				11,000		+a

※a:ご希望の担体価格

*AW-DMCS-STは硫黄化合物用特殊処理です。

U									
U-10	Ucon	強	25	Shimalite	60~80	NAW		29,000	炭化水素・エステル・ケトン
U-23	50-HB-280X		20	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS		36,000	
U-23H	(10~190)		20	Chromosorb W	60~80	HP		43,000	
U-24			5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS		37,000	
U-25			5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS		36,000	
U-25H			5	Chromosorb W	60~80	HP		43,000	

			1-25	ご希望の担体		11,000 +a	
U-12	Ucon	強	20	Shimalite	60~80 NAW	29,000	炭化水素・エステル・ケトン
U-26	50-HB-2000		15	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000	
U-26H	(10~190)		15	Chromosorb W	60~80 HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体		11,000 +a	
U-27	Ucon	強	10	Shimalite W	60~80 AW-DMCS	37,000	炭化水素・エステル・ケトン
U-28	50-HB-5100		10	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000	
U-28H	(10~190)		10	Chromosorb W	60~80 HP	43,000	
U-29			5	Chromosorb W	60~80 AW-DMCS	36,000	
U-29H			5	Chromosorb W	60~80 HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体		11,000 +a	
	Ucon	強	1-25	ご希望の担体		11,000 +a	炭化水素・エステル・ケトン
	75-HB-90000 (10~190)						

U-37	Ucon LB-550X (10~190)	弱	25	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	炭化水素・エステル・ケトン
U-37H			25	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
U-2			20	Chromosorb W	80~100	AW	28,000	炭化水素・エステル・ケトン
U-30			10	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	
U-31			10	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
U-31H			10	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
SU-31			10	Shinwasorb-U	80~100		25g 21,300	
U-32			5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	
U-33			5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
U-33H			5	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体				11,000 +a

※a:ご希望の担体価格

V								
V-10	Versamid 900 (185~275)	中	15	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	炭化水素
V-11			10	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
V-11H			10	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
V-8			5	Shimalite W	60~80	AW	32,000	
V-12			5	Shimalite W	60~80	AW-DMCS	37,000	
V-13			5	Chromosorb W	60~80	AW-DMCS	36,000	
V-13H			5	Chromosorb W	60~80	HP	43,000	
			1-25	ご希望の担体				11,000 +a

※a:ご希望の担体価格