
LC column

SHINWA EXPRESS Application
VOL. 287

ULTRON ES-CelCL-DM を用いた Prilocaine hydrochlorideの分析



Column:	ULTRON ES-CelCL-DM (5 µm)	Detection:	UV-248 nm
Column size:	250 mmL x 4.6 mm I.D.	Sample:	Prilocaine hydrochloride (1000 mg/L)
Mobile phase:	n-Hexane/$CHCl_3$/DEA = 65/35/0.1	Diluent:	chloroform
Flow rate:	1.0 mL/min	Injection vol.:	10 µL
Column temp.:	25°C		

●ULTRON ES-CelCL-DMの特徴

1. 汎用性の高い異性体分離検討用カラムです
2. DMSOなど、強力な可溶化溶媒を始めとした幅広い有機溶媒が使用可能です

信和化工株式会社
〒612-8307 京都市伏見区景勝町50番地2
TEL: 075-621-2360 FAX: 075-602-2660
E-mail : info@shinwa-cpc.co.jp
URL : https://shinwa-cpc.co.jp/

■Analytical column specifications■

ULTRON ES-Amy-DM / ES-Cel-DM / ES-AmyCL-DM / ES-CelCL-DM

Product name	Particle size (μm)	Column dimensions Length x I.D. (mm)
ULTRON ES-Amy-DM	5	150×4.6
		250×4.6
	10	250×4.6
ULTRON ES-Cel-DM	5	150×4.6
		250×4.6
	10	250×4.6
ULTRON ES-AmyCL-DM	5	150×4.6
		250×4.6
	10	250×4.6
ULTRON ES-CelCL-DM	5	150×4.6
		250×4.6
	10	250×4.6

※　その他のカラムサイズに関しては、お問い合わせください。
分析に関するご相談も承ります。



仕様及び価格は予告なしに変更することがあります。予めご了承ください。

信和化工株式会社
https://shinwa-cpc.co.jp/